ABRE REJAS ABATIBLE







Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300 informes@merik.com.mx

Abre rejas abatible

Contenido Del Kit

Manual de programación e instalación 2 juegos Herrajes 2 pistones 2 transmisores PC170

10 Mts. De cable de conexión para los pistones Baterías de respaldo. Sistema de desbloqueo manual

Calidad, rendimiento y Seguridad a un mínimo costo

El modelo Merik 200M está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 200 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.

Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.

Cerebro PC170

Receptor incluido Frecuencia 433 Mhz código rolante Memoria para 50 transmisores Sistema de desceleración a la apertura y cierre Ajuste de cierre automático Programación de 1 ó 2 pistones.

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	Merik 200M
Alimentación de entrada	V	120
Alimentación de funcionamiento	V DC	24
Tamaño de vástago	Cm	40
Tamaño de hojas	Mts.	2
Fuerza de empuje	N	2500 a 3000
Peso de hojas	Kg	200 kg
Temperatura de trabajo	°C	-20 a 70
Ciclos de operación	СхН	Residencial
Grado de protección	IP	44



Accesorios de línea









Lámpara

Transmisor de 4 canales

PC170

Cerebro



Bisagra Superior

Bisagra Inferior

Switch de llave

inalámbrico PPB3

Fotoceldas de seguridad









Fotocélula Vega

Fotocélula Xp30

Fotocélula Xp20

Cerradura eléctrica 24vdc

